

# 人原代毛囊角质细胞

## Primary human hair follicle keratinocytes cells

产品规格:  $>5 \times 10^5$  细胞数

包装规格: 1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶

### 细胞详述

毛囊是包围在毛发根部的囊状组织, 内层是上皮组织性毛囊, 外层是结缔组织性毛囊, 内层与表皮相连, 外层则与真皮相连。

毛囊作为一种重要的皮肤附属器官, 最为显著的特点是始终处于生长期、退行期和休止期的周期性循环中。在毛囊的形态学和周期性循环中, 毛囊的角质细胞作为一种特殊类型的角质形成细胞, 受毛乳头细胞分泌的一些细胞因子或信号因子等作用, 迅速发生分化增殖或凋亡, 进而诱导毛囊进入生长期或退行期。

### 细胞特性

- 1) 细胞来源于人头皮组织。
- 2) 细胞鉴定: 广谱角蛋白((PCK)免疫荧光染色为阳性。
- 3) 经鉴定细胞纯度高于 90%。
- 4) 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5) 细胞生长方式: 上皮样细胞, 贴壁培养。

### 推荐培养基:

我们推荐使用 **delf 原代角质形成细胞培养体系** 作为体外培养原代肠微血管内皮细胞的培养基。

### 产品的运输和保存

视天气状况和运输距离远近, 公司与客户协商后选择下述方式中的一种进行。

1) 1mL 冻存细胞悬液装于 1.8ml 的冻存管中, 置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输; 收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养, 如无法立刻进行复苏操作, 冻存细胞可在  $-80^{\circ}\text{C}$  的条件下保存 1 个月。

2) T-25 培养瓶充满完全培养基后进行常温运输; 收到细胞后请镜下观察细胞生长状态, 如铺瓶率超过 85% 请立即进行传代操作, 如悬浮的细胞较多, 请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。

### 产品使用

- 1) 本产品仅能用于科研
- 2) 本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3) 本产品未通过用于活体诊断的审核

网址: [www.hfwanwu.com](http://www.hfwanwu.com)

电话: 400-1016-218

地址: 合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层

